

맑은환경시험연구원

본사 - 충청북도 청주시 흥덕구 서부로 885
T. 043-267-9500, F. 043-291-9500

기술책임자 : 이 영 화 품질책임자 : 박 진 호

문서번호 : 2022-05-00675-1

접수번호 : 2022-05-00675

제 목 : 수질검사 성적서

시행일자 : 2022년 06월 02일

받 음 : 영동군상수도사업소

보 념 : 맑은환경시험연구원장



먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지중점관리지역 (11항목)	의뢰근거	수도법 제21조	접수번호	2022-05-00675
검사목적	정기검사용	채수방법	직접채수 (심영호)	접 수 일	2022년 05월 16일
채수장소	충청북도 영동군 용산면 구촌리 382-2 (용산면사무소)			채 수 일	2022년 05월 16일

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	7	아연	3 mg/L 이하	0.009
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	8	염소이온	250 mg/L 이하	18.4
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	9	철	0.3 mg/L 이하	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	10	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
5	잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.29	11	탁도	0.5 NTU 이하	0.08
6	동	1 mg/L 이하	불검출				

판 정	적 합
수질기준초과항목	

[비고]	1. 본 성적서는 검사목적 이외의 용도에 사용할 수 없습니다.
------	------------------------------------

본사 - 충청북도 청주시 흥덕구 서부로 885
T. 043-267-9500, F. 043-291-9500

기술책임자 : 이 영 화 품질책임자 : 박 진 호

문서번호 : 2022-05-00676-1

접수번호 : 2022-05-00676

제 목 : 수질검사 성적서

시행일자 : 2022년 06월 02일

발 음 : 영동군상수도사업소

보 내 : 맑은환경시험연구원장



먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지중점관리지역 (11항목)	의뢰근거	수도법 제21조	접수번호	2022-05-00676
검사목적	정기검사용	채수방법	직접채수 (심영호)	접 수 일	2022년 05월 16일
채수장소	충청북도 영동군 용산면 용산로 385 (용산보건소)			채 수 일	2022년 05월 16일

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	7	아연	3 mg/L 이하	0.010
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	8	염소이온	250 mg/L 이하	18.5
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	9	철	0.3 mg/L 이하	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	10	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
5	잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.32	11	탁도	0.5 NTU 이하	0.07
6	동	1 mg/L 이하	불검출				

판 정	적 합
수질기준초과항목	

[비고] 1. 본 성적서는 검사목적 이외의 용도에 사용할 수 없습니다.

맑은환경시험연구원

본사 - 충청북도 청주시 흥덕구 서부로 885
T. 043-267-9500, F. 043-291-9500

기술책임자 : 이 영 화 품질책임자 : 박 진 호

문서번호 : 2022-05-00677-1

접수번호 : 2022-05-00677

제 목 : 수질검사 성적서

시행일자 : 2022년 06월 02일

발 음 : 영동군상수도사업소

보 내 : 맑은환경시험연구원장



먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지중점관리지역 (11항목)	의뢰근거	수도법 제21조	접수번호	2022-05-00677
검사목적	정기검사용	채수방법	직접채수 (심영호)	접 수 일	2022년 05월 16일
채수장소	충청북도 영동군 황간면 노근리 676 (노근리평화공원)			채 수 일	2022년 05월 16일

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	7	아연	3 mg/L 이하	0.010
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	8	염소이온	250 mg/L 이하	18.3
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	9	철	0.3 mg/L 이하	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	10	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
5	잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.21	11	탁도	0.5 NTU 이하	0.07
6	동	1 mg/L 이하	불검출				

판 정	적 합
수질기준초과항목	

[비고] 1. 본 성적서는 검사목적 이외의 용도에 사용할 수 없습니다.

맑은환경시험연구원

본사 - 충청북도 청주시 흥덕구 서부로 885
T. 043-267-9500, F. 043-291-9500

기술책임자 : 이 영 화 품질책임자 : 박 진 호

문서번호 : 2022-05-00678-1

접수번호 : 2022-05-00678

제 목 : 수질검사 성적서

시행일자 : 2022년 06월 02일

발 음 : 영동군상수도사업소

보 냈 : 맑은환경시험연구원장



먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지중점관리지역(11항목)	의뢰근거	수도법 제21조	접수번호	2022-05-00678
검사목적	정기검사용	채수방법	직접채수 (심영호)	접 수 일	2022년 05월 16일
채수장소	충청북도 영동군 용산면 산저리 323-5(산저리마을회관)			채 수 일	2022년 05월 16일

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	7	아연	3 mg/L 이하	0.008
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	8	염소이온	250 mg/L 이하	18.9
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	9	철	0.3 mg/L 이하	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	10	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
5	잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.34	11	탁도	0.5 NTU 이하	0.09
6	동	1 mg/L 이하	불검출				

판 정	적 합
수질기준초과항목	

[비고] 1. 본 성적서는 검사목적 이외의 용도에 사용할 수 없습니다.

맑은환경시험연구원

본사 - 충청북도 청주시 흥덕구 서부로 885
T. 043-267-9500, F. 043-291-9500

기술책임자 : 이 영 화 품질책임자 : 박 진 호

문서번호 : 2022-05-00679-1

접수번호 : 2022-05-00679

제 목 : 수질검사 성적서

시행일자 : 2022년 06월 02일

발 음 : 영동군상수도사업소

보 념 : 맑은환경시험연구원장



먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지중점관리지역(11항목)	의뢰근거	수도법 제21조	접수번호	2022-05-00679
검사목적	정기검사용	채수방법	직접채수 (심영호)	접 수 일	2022년 05월 16일
채수장소	충청북도 영동군 황간면 회포길 18 (회포리마을회관)			채 수 일	2022년 05월 16일

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	7	아연	3 mg/L 이하	0.010
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	8	염소이온	250 mg/L 이하	18.6
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	9	철	0.3 mg/L 이하	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	10	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
5	잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.36	11	탁도	0.5 NTU 이하	0.09
6	동	1 mg/L 이하	불검출				

판 정	적 합
수질기준초과항목	

[비고] 1. 본 성적서는 검사목적 이외의 용도에 사용할 수 없습니다.

본사 - 충청북도 청주시 흥덕구 서부로 885
T. 043-267-9500, F. 043-291-9500

기술책임자 : 이 영 화 품질책임자 : 박 진 호

문서번호 : 2022-05-00680-1

접수번호 : 2022-05-00680

제 목 : 수질검사 성적서

시행일자 : 2022년 06월 02일

발 음 : 영동군상수도사업소

보 내 : 맑은환경시험연구원장



먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지중점관리지역 (11항목)	의뢰근거	수도법 제21조	접수번호	2022-05-00680
검사목적	정기검사용	채수방법	직접채수 (심영호)	접 수 일	2022년 05월 16일
채수장소	충청북도 영동군 황간면 남성리 563-1 (황간면사무소)			채 수 일	2022년 05월 16일

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	7	아연	3 mg/L 이하	0.008
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	8	염소이온	250 mg/L 이하	10.2
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	9	철	0.3 mg/L 이하	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	10	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
5	잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.27	11	탁도	0.5 NTU 이하	0.11
6	동	1 mg/L 이하	불검출				

판 정	적 합
수질기준초과항목	

[비고] 1. 본 성적서는 검사목적 이외의 용도에 사용할 수 없습니다.

맑은환경시험연구원

본사 - 충청북도 청주시 흥덕구 서부로 885
T. 043-267-9500, F. 043-291-9500

기술책임자 : 이 영 화 품질책임자 : 박 진 호

문서번호 : 2022-05-00681-1

접수번호 : 2022-05-00681

제 목 : 수질검사 성적서

시행일자 : 2022년 06월 02일

발 음 : 영동군상수도사업소

보 념 : 맑은환경시험연구원장



먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지중점관리지역 (11항목)	의뢰근거	수도법 제21조	접수번호	2022-05-00681
검사목적	정기검사용	채수방법	직접채수 (심영호)	접 수 일	2022년 05월 16일
채수장소	충청북도 영동군 매곡면 민주지산로 3595 (매곡면사무소)			채 수 일	2022년 05월 16일

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	7	아연	3 mg/L 이하	0.007
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	8	염소이온	250 mg/L 이하	10.1
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	9	철	0.3 mg/L 이하	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	10	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
5	잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.37	11	탁도	0.5 NTU 이하	0.10
6	동	1 mg/L 이하	불검출				

판 정	적 합
수질기준초과항목	

[비고] 1. 본 성적서는 검사목적 이외의 용도에 사용할 수 없습니다.

맑은환경시험연구원

본사 - 충청북도 청주시 흥덕구 서부로 885
T. 043-267-9500, F. 043-291-9500

기술책임자 : 이 영 화 품질책임자 : 박 진 호

문서번호 : 2022-05-00682-1

접수번호 : 2022-05-00682

제 목 : 수질검사 성적서

시행일자 : 2022년 06월 02일

발 음 : 영동군상수도사업소

보 념 : 맑은환경시험연구원장



먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지중점관리지역(11항목)	의뢰근거	수도법 제21조	접수번호	2022-05-00682
검사목적	정기검사용	채수방법	직접채수 (심영호)	접 수 일	2022년 05월 16일
채수장소	충청북도 영동군 매곡면 민주지산로 3577 (매곡의용소방대)			채 수 일	2022년 05월 16일

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	7	아연	3 mg/L 이하	0.006
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	8	염소이온	250 mg/L 이하	10.1
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	9	철	0.3 mg/L 이하	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	10	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
5	잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.23	11	탁도	0.5 NTU 이하	0.11
6	동	1 mg/L 이하	불검출				

판 정	적 합
수질기준초과항목	

[비고] 1. 본 성적서는 검사목적 이외의 용도에 사용할 수 없습니다.

본사 - 충청북도 청주시 흥덕구 서부로 885
T. 043-267-9500, F. 043-291-9500

기술책임자 : 이 영 화 품질책임자 : 박 진 호

문서번호 : 2022-05-00683-1

접수번호 : 2022-05-00683

제 목 : 수질검사 성적서

시행일자 : 2022년 06월 02일

발 음 : 영동군상수도사업소

보 내 : 맑은환경시험연구원장



먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지중점관리지역 (11항목)	의뢰근거	수도법 제21조	접수번호	2022-05-00683
검사목적	정기검사용	채수방법	직접채수 (심영호)	접 수 일	2022년 05월 16일
채수장소	충청북도 영동군 황간면 광평길 10 (광평리경로당)			채 수 일	2022년 05월 16일

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	7	아연	3 mg/L 이하	0.009
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	8	염소이온	250 mg/L 이하	10.4
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	9	철	0.3 mg/L 이하	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	10	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
5	잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.30	11	탁도	0.5 NTU 이하	0.10
6	동	1 mg/L 이하	불검출				

판 정	적 합
수질기준초과항목	

[비고] 1. 본 성적서는 검사목적 이외의 용도에 사용할 수 없습니다.

맑은환경시험연구원

본사 - 충청북도 청주시 흥덕구 서부로 885
T. 043-267-9500, F. 043-291-9500

기술책임자 : 이 영 화 품질책임자 : 박 진 호

문서번호 : 2022-05-00684-1

접수번호 : 2022-05-00684

제 목 : 수질검사 성적서

시행일자 : 2022년 06월 02일

발 음 : 영동군상수도사업소

보 념 : 맑은환경시험연구원장



먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지중점관리지역(11항목)	의뢰근거	수도법 제21조	접수번호	2022-05-00684
검사목적	정기검사용	채수방법	직접채수 (심영호)	접 수 일	2022년 05월 16일
채수장소	충청북도 영동군 추풍령면 사부1길 1 (사부리경로당)			채 수 일	2022년 05월 16일

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	7	아연	3 mg/L 이하	0.027
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	8	염소이온	250 mg/L 이하	10.0
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	9	철	0.3 mg/L 이하	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	10	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
5	잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.29	11	탁도	0.5 NTU 이하	0.10
6	동	1 mg/L 이하	불검출				

판 정	적 합
수질기준초과항목	

[비고]	1. 본 성적서는 검사목적 이외의 용도에 사용할 수 없습니다.
------	------------------------------------

맑은환경시험연구원

본사 - 충청북도 청주시 흥덕구 서부로 885
T. 043-267-9500, F. 043-291-9500

기술책임자 : 이 영 화 품질책임자 : 박 진 호

문서번호 : 2022-05-00685-1

접수번호 : 2022-05-00685

제 목 : 수질검사 성적서

시행일자 : 2022년 06월 02일

발 음 : 영동군상수도사업소

보 내 : 맑은환경시험연구원장



먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지중점관리지역(11항목)	의뢰근거	수도법 제21조	접수번호	2022-05-00685
검사목적	정기검사용	채수방법	직접채수 (심영호)	접 수 일	2022년 05월 16일
채수장소	충청북도 영동군 추풍령면 계룡1길 41 (계룡리마을회관)			채 수 일	2022년 05월 16일

NO	검 사 항 목	기 준	결 과	NO	검 사 항 목	기 준	결 과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하	0	7	아연	3 mg/L 이하	0.008
2	총대장균군	불검출/100 mL	불검출	8	염소이온	250 mg/L 이하	10.1
3	대장균/분원성대장균군	불검출/100 mL	불검출	9	철	0.3 mg/L 이하	불검출
4	암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	10	망간	0.05 mg/L 이하	불검출
5	잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.35	11	탁도	0.5 NTU 이하	0.10
6	동	1 mg/L 이하	불검출				

판 정	적 합
수질기준초과항목	

[비고] 1. 본 성적서는 검사목적 이외의 용도에 사용할 수 없습니다.